



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025011002811398

认证委托人名称及地址

广东格兰斯贝智能科技有限公司
中山市古镇镇同益工业园同福南路 13 号 6 楼之 7

生产者名称及地址

广东格兰斯贝智能科技有限公司
中山市古镇镇同益工业园同福南路 13 号 6 楼之 7

生产企业名称及地址

广东格兰斯贝智能科技有限公司
中山市古镇镇同益工业园同福南路 13 号 2 号楼 6 楼

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 非控制端口调光, $t_a: 45^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面)

见附页。220-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 15 日 有效期至: 2030 年 09 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025011002811398

证书附页：第 1 页 共 8 页

序号	型号	输出电压 (VDC)	最大工 作电 压 Uout (VDC)	最大输 出功率 (W)	输出电流(mA) (拨码开关可调 输出电流档位)
1	GS1PN420700L2042 P9CC	20-42	55	29.4	420/500/600/700
2	GS1PN550750L2042 P9CC	20-42	55	31.5	550/600/700/750
3	GS1PN500650L2042 P9CC	20-42	55	27.3	500/550/600/650
4	GS1PN600750L2042 P9CC	20-42	55	31.5	600/650/700/750
5	GS1PN750L2042P9 CC	20-42	55	31.5	750 (不带拨码开 关)
6	GS1PW420700L204 2P9CC	20-42	55	29.4	420/500/600/700
7	GS1PW550750L204 2P9CC	20-42	55	31.5	550/600/700/750
8	GS1PW500650L204 2P9CC	20-42	55	27.3	500/550/600/650
9	GS1PW600750L204 2P9CC	20-42	55	31.5	600/650/700/750
10	GS1PW750L2042P9 CC	20-42	55	31.5	750 (不带拨码开 关)
11	GS1PN800950L2042 P9CC	20-42	55	39.9	800/850/900/950
12	GS1PN8501000L204 2P9CC	20-42	55	42	850/900/950/1000
13	GS1PN1000L2042P9 CC	20-42	55	42	1000 (不带拨码 开关)
14	GS1PN10501200L20	20-42	55	50.4	1050/1100/1150/1

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025011002811398

证书附页：第 2 页 共 8 页

	42P9CC				200
15	GS1PN1200L2042P9CC	20-42	55	50.4	1200（不带拨码开关）
16	GS1PW800950L2042P9CC	20-42	55	39.9	800/850/900/950
17	GS1PW8501000L2042P9CC	20-42	55	42	850/900/950/1000
18	GS1PW1000L2042P9CC	20-42	55	42	1000（不带拨码开关）
19	GS1PW10501200L2042P9CC	20-42	55	50.4	1050/1100/1150/1200
20	GS1PW1200L2042P9CC	20-42	55	50.4	1200（不带拨码开关）
21	GS1PN12501400L2042P9CC	20-42	55	58.8	1250/1300/1350/1400
22	GS1PN14501600L2042P9CC	20-42	55	67.2	1450/1500/1550/1600
23	GS1PN15501700L2042P9CC	20-42	55	71.4	1550/1600/1650/1700
24	GS1PN1700L2042P9CC	20-42	55	71.4	1700（不带拨码开关）
25	GS1PW12501400L2042P9CC	20-42	55	58.8	1250/1300/1350/1400
26	GS1PW14501600L2042P9CC	20-42	55	67.2	1450/1500/1550/1600
27	GS1PW15501700L2042P9CC	20-42	55	71.4	1550/1600/1650/1700
28	GS1PW1700L2042P9CC	20-42	55	71.4	1700（不带拨码开关）
29	GS1PN500650L2042P9CC-B01	20-42	55	27.3	500/550/600/650

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025011002811398

证书附页：第 3 页 共 8 页

30	GS1PN600750L2042 P9CC-B01	20-42	55	31.5	600/650/700/750
31	GS1PN750L2042P9 CC-B01	20-42	55	31.5	750（不带拨码开 关）
32	GS1PW500650L204 2P9CC-B01	20-42	55	27.3	500/550/600/650
33	GS1PW600750L204 2P9CC-B01	20-42	55	31.5	600/650/700/750
34	GS1PW750L2042P9 CC-B01	20-42	55	31.5	750（不带拨码开 关）
35	GS1PN800950L2042 P9CC-B01	20-42	55	39.9	800/850/900/950
36	GS1PN8501000L204 2P9CC-B01	20-42	55	42	850/900/950/1000
37	GS1PN1000L2042P9 CC-B01	20-42	55	42	1000（不带拨码 开关）
38	GS1PW800950L204 2P9CC-B01	20-42	55	39.9	800/850/900/950
39	GS1PW8501000L20 42P9CC-B01	20-42	55	42	850/900/950/1000
40	GS1PW1000L2042P 9CC-B01	20-42	55	42	1000（不带拨码 开关）
41	GS1PN10501200L20 42P9CC-B01	20-42	55	50.4	1050/1100/1150/1 200
42	GS1PN1200L2042P9 CC-B01	20-42	55	50.4	1200（不带拨码 开关）
43	GS1PW10501200L2 042P9CC-B01	20-42	55	50.4	1050/1100/1150/1 200
44	GS1PW1200L2042P 9CC-B01	20-42	55	50.4	1200（不带拨码 开关）
45	GS2PN450670L2042	20-42	55	28.1	450/550/580/670

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025011002811398

证书附页：第 4 页 共 8 页

	P9CC				
46	GS2PN500700L2042 P9CC	20-42	55	29.4	500/600/620/700
47	GS2PN550700L2042 P9CC	20-42	55	29.4	550/600/650/700
48	GS2PN600750L2042 P9CC	20-42	55	31.5	600/650/700/750
49	GS2PN750L2042P9 CC-1	20-42	55	31.5	750（不带拨码开 关）
50	GS2PW450670L204 2P9CC	20-42	55	28.1	450/550/580/670
51	GS2PW500700L204 2P9CC	20-42	55	29.4	500/600/620/700
52	GS2PW550700L204 2P9CC	20-42	55	29.4	550/600/650/700
53	GS2PW600750L204 2P9CC	20-42	55	31.5	600/650/700/750
54	GS2PW750L2042P9 CC-1	20-42	55	31.5	750（不带拨码开 关）
55	GS2/1PN450670L20 42P9CC	20-42	55	28.1	450/550/580/670
56	GS2/1PN500700L20 42P9CC	20-42	55	29.4	500/600/620/700
57	GS2/1PN550700L20 42P9CC	20-42	55	29.4	550/600/650/700
58	GS2/1PN600750L20 42P9CC	20-42	55	31.5	600/650/700/750
59	GS2/1PN750L2042P 9CC-1	20-42	55	31.5	750（不带拨码开 关）
60	GS2/1PW450670L20 42P9CC	20-42	55	28.1	450/550/580/670

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025011002811398

证书附页：第 5 页 共 8 页

61	GS2/1PW500700L2042P9CC	20-42	55	29.4	500/600/620/700
62	GS2/1PW550700L2042P9CC	20-42	55	29.4	550/600/650/700
63	GS2/1PW600750L2042P9CC	20-42	55	31.5	600/650/700/750
64	GS2/1PW750L2042P9CC-1	20-42	55	31.5	750（不带拨码开关）
65	GS2PN400750L2042P9CC	20-42	55	31.5	400/450/500/550/600/650/700/750
66	GS2PN750L2042P9CC	20-42	55	31.5	750（不带拨码开关）
67	GS2PN420770L2042P9CC	20-42	55	32.3	420/470/520/570/620/670/720/770
68	GS2PN770L2042P9CC	20-42	55	32.3	770（不带拨码开关）
69	GS2PW400750L2042P9CC	20-42	55	31.5	400/450/500/550/600/650/700/750
70	GS2PW750L2042P9CC	20-42	55	31.5	750（不带拨码开关）
71	GS2PW420770L2042P9CC	20-42	55	32.3	420/470/520/570/620/670/720/770
72	GS2PW770L2042P9CC	20-42	55	32.3	770（不带拨码开关）
73	GS2/1PN400750L2042P9CC	20-42	55	31.5	400/450/500/550/600/650/700/750
74	GS2/1PN750L2042P9CC	20-42	55	31.5	750（不带拨码开关）
75	GS2/1PN420770L2042P9CC	20-42	55	32.3	420/470/520/570/620/670/720/770
76	GS2/1PN770L2042P9CC	20-42	55	32.3	770（不带拨码开关）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025011002811398

证书附页：第 6 页 共 8 页

	9CC				关)
77	GS2/1PW400750L20 42P9CC	20-42	55	31.5	400/450/500/550 /600/650/700/750
78	GS2/1PW750L2042P 9CC	20-42	55	31.5	750 (不带拨码开 关)
79	GS2/1PW420770L20 42P9CC	20-42	55	32.3	420/470/520/570 /620/670/720/770
80	GS2/1PW770L2042P 9CC	20-42	55	32.3	770 (不带拨码开 关)
81	GS2PN800950L2042 P9CC	20-42	55	39.9	800/850/900/950
82	GS2PN8501000L204 2P9CC	20-42	55	42	850/900/950/1000
83	GS2PN1000L2042P9 CC	20-42	55	42	1000 (不带拨码 开关)
84	GS2PN10501200L20 42P9CC	20-42	55	50.4	1050/1100/1150/1 200
85	GS2PN1200L2042P9 CC	20-42	55	50.4	1200 (不带拨码 开关)
86	GS2PW800950L204 2P9CC	20-42	55	39.9	800/850/900/950
87	GS2PW8501000L20 42P9CC	20-42	55	42	850/900/950/1000
88	GS2PW1000L2042P 9CC	20-42	55	42	1000 (不带拨码 开关)
89	GS2PW10501200L2 042P9CC	20-42	55	50.4	1050/1100/1150/1 200
90	GS2PW1200L2042P 9CC	20-42	55	50.4	1200 (不带拨码 开关)
91	GS2/1PN800950L20 42P9CC	20-42	55	39.9	800/850/900/950

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025011002811398

证书附页：第 7 页 共 8 页

92	GS2/1PN8501000L2 042P9CC	20-42	55	42	850/900/950/1000
93	GS2/1PN1000L2042 P9CC	20-42	55	42	1000（不带拨码 开关）
94	GS2/1PN10501200L 2042P9CC	20-42	55	50.4	1050/1100/1150/1 200
95	GS2/1PN1200L2042 P9CC	20-42	55	50.4	1200（不带拨码 开关）
96	GS2/1PW800950L20 42P9CC	20-42	55	39.9	800/850/900/950
97	GS2/1PW8501000L2 042P9CC	20-42	55	42	850/900/950/1000
98	GS2/1PW1000L2042 P9CC	20-42	55	42	1000（不带拨码 开关）
99	GS2/1PW10501200L 2042P9CC	20-42	55	50.4	1050/1100/1150/1 200
100	GS2/1PW1200L2042 P9CC	20-42	55	50.4	1200（不带拨码 开关）
101	GS2PN12501400L20 42P9CC	20-42	55	58.8	1250/1300/1350/1 400
102	GS2PN14501600L20 42P9CC	20-42	55	67.2	1450/1500/1550/1 600
103	GS2PN15501700L20 42P9CC	20-42	55	71.4	1550/1600/1650/1 700
104	GS2PN1700L2042P9 CC	20-42	55	71.4	1700（不带拨码 开关）
105	GS2PW12501400L2 042P9CC	20-42	55	58.8	1250/1300/1350/1 400
106	GS2PW14501600L2 042P9CC	20-42	55	67.2	1450/1500/1550/1 600
107	GS2PW15501700L2	20-42	55	71.4	1550/1600/1650/1

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025011002811398

证书附页：第 8 页 共 8 页

	042P9CC				700
108	GS2PW1700L2042P9CC	20-42	55	71.4	1700（不带拨码开关）
109	GS2/1PN12501400L2042P9CC	20-42	55	58.8	1250/1300/1350/1400
110	GS2/1PN14501600L2042P9CC	20-42	55	67.2	1450/1500/1550/1600
111	GS2/1PN15501700L2042P9CC	20-42	55	71.4	1550/1600/1650/1700
112	GS2/1PN1700L2042P9CC	20-42	55	71.4	1700（不带拨码开关）
113	GS2/1PW12501400L2042P9CC	20-42	55	58.8	1250/1300/1350/1400
114	GS2/1PW14501600L2042P9CC	20-42	55	67.2	1450/1500/1550/1600
115	GS2/1PW15501700L2042P9CC	20-42	55	71.4	1550/1600/1650/1700
116	GS2/1PW1700L2042P9CC	20-42	55	71.4	1700（不带拨码开关）

输入：220-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司